

# evolIS

Identify what matters\*

## Agilia



TECHNOLOGIE  
RETRANSFERT

QUALITÉ  
D'IMPRESSION

SÉCURITÉ  
OPTIMALE

\*Identifions ce qui compte



IMPRIMANTE

# Agilia

## Une impression de haut niveau.

### La plus haute qualité d'impression, quelle que soit la carte.

Voilà ce qu'offre la technologie retransfert d'Agilia.

Le film retransfert épouse parfaitement la carte ce qui lui permet à la fois de **s'adapter à différentes matières et spécificités techniques** ainsi que de recouvrir toute la surface, pour une  **finition esthétique parfaite**.

Ajoutez à cela une **résolution d'impression de 600 dpi** et l'ajustement des couleurs via **profil colorimétrique** et vous obtenez alors un rendu exceptionnel.

### Une sécurité optimale pour toutes vos cartes.

Agilia propose de nombreuses possibilités de **personnalisation graphique et électrique** afin d'apporter plus de sécurité à vos cartes. À vous de choisir : micro-texte, guillemets, encodage, encre UV, QR code haute définition...

Vous avez besoin d'un niveau de sécurité supérieur? Agilia est compatible avec le **module de lamination** pour l'application de laminats, tels que des vernis et des patches, transparents ou avec hologrammes.



# Fonctionnalités & avantages

Tous les détails  
sur les fonctionnalités  
d'Agilia



## Qualité d'impression exceptionnelle

- Impression au-delà du bord grâce à la technologie d'impression retransfert
- Résolution d'impression haute définition 600 dpi
- Ajustement des couleurs via profil colorimétrique
- Impression recto ou recto-verso\*

## Haute sécurité et durabilité des cartes

- Multiples options d'encodage
- Impression d'éléments de sécurité avancée : UV, micro-texte, guillemets, QR code haute définition
- Possibilité d'appliquer deux couches de film retransfert
- Verrouillage électro-mécanique\*

## Émission et gestion de cartes performante

- Jusqu'à 150 cartes par heure (impression couleur, simple face)
- Chargeur 200 cartes, réceptacle 100 cartes
- Possibilité de chargement carte à carte

## Large choix de cartes

- Nombreuses matières de cartes compatibles, même présentant des irrégularités : PVC, composite PVC, PET, ABS, PC
- Impression possible sur épaisseurs 30 mil à 50 mil

## Module de lamination\*

Pour des cartes encore plus sécurisées & durables.

- Vernis
- Patch
- Hologrammes génériques ou sur mesure



## Utilisation intuitive

- Panneau LCD avec affichage de QR code pour aide à l'utilisation
- Evolis Premium Suite avec expérience utilisateur optimisée sur Windows & Mac (Linux sur demande)
- Impression depuis smartphone et tablette
- Logiciel de personnalisation de cartes **CARDPRESSO**  
more than an application

## Robustesse et fiabilité

- Tête d'impression garantie à vie
- Imprimante garantie 3 ans, extension 1 an\*

## Design optimisé

- Taille compacte
- Accès facilité aux consommables

\*en option ou disponible sur certains modèles

## Une gamme complète de consommables

Les consommables Evolis High Trust vous garantissent une **qualité d'impression et une durée de vie optimales** de votre imprimante.

Avec un **large choix de cartes, rubans et kits de nettoyage**, vous êtes sûr de trouver le produit adapté à votre besoin.

## Notre sélection pour Agilia

- **Film clear RT 1200** : un ruban haute autonomie, à utiliser en simple ou double couche.
- **YMCFK** : un panneau *Fluorescent (F)* pour l'impression d'éléments UV à vos cartes.
- **YMCKI / YMCKKI** : le panneau *Inhibitor (I)* empêche l'impression sur certaines zones de la carte (piste magnétique, puce, panneau signature).

# Spécificités techniques

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Module d'impression simple face ou double face
- Impression parfaite des bords
- Tête d'impression 600 dpi (23,6 points/mm)
- Optimisation de la qualité des impressions via profil colorimétrique
- Interface utilisateur : écran tactile LCD couleur de 3,5 pouce

## VITESSE D'IMPRESSION

- Simple face (YMCK) : 150 cartes/heure
- Double-face (YMCKK) : 100 cartes/heure

## GESTION ET CARACTÉRISTIQUES DES CARTES

- Capacité du chargeur : 200 cartes (0,76 mm – 30 mil)
- Capacité du réceptacle : 100 cartes (0,76 mm – 30 mil)
- Capacité du bac de rejet : 10 cartes (0,76 mm – 30 mil)
- Types de cartes : PVC cards, Composite PVC cards, PET cards, PC cards, ABS cards

## PORTS / CONNECTIVITÉ

- USB (2.0), câble fourni
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led)

## RUBANS EVOLIS HIGH TRUST®

Afin de maximiser la qualité et la durée d'utilisation des cartes imprimées, la durée de vie de la tête d'impression et la performance globale de l'imprimante, utilisez des rubans Evolis High Trust®.

- Capacités des rubans :
    - Film de transfert transparent : 1200 impressions/rouleau
    - Ruban YMCK : 600 impressions/rouleau
    - Ruban YMCKK : 600 impressions/rouleau
    - Ruban YMCKI (pour les cartes à puce, les cartes à bande magnétique et les panneaux de signature) : 600 impressions/rouleau
    - Ruban YMCKKI (pour les cartes à puce, les cartes à bande magnétique et les panneaux de signature) : 400 impressions/rouleau
    - Ruban YMCFK (F = encre UV) : 600 impressions/rouleau
- Liste des rubans disponible sur [www.evolis.com](http://www.evolis.com)

- 1 : Vitesse mesurée à partir de l'insertion de la carte détectée par le capteur jusqu'à l'éjection de la carte.
- 2 : Garantie soumise à la stricte observation des conditions spécifiques d'utilisation et d'entretien, ainsi qu'à l'emploi des consommables Evolis High Trust®

## LAMINATION (OPTION)

- Simple et double face en standard
  - Large gamme de films de lamination : patches et vernis avec ou sans hologramme
- Liste des laminats disponible sur [www.evolis.com](http://www.evolis.com)

## OPTIONS INTÉGRABLES SUR SITE

- Clé d'activation double face
- Modules d'encodage
- Module de lamination

## SÉCURITÉ

- Emplacement pour verrou de sécurité de type Kensington®
- Module de verrouillage de l'accès aux cartes vierges, ruban et film (en option)
- Effacement des données sensibles de la mémoire de l'imprimante

## MODULES D'ENCODAGE

- Encodeur piste magnétique ISO 7811
- Encodeur carte à puce contact
- Encodeurs carte à puce contactless
- Encodeurs carte à puce dual (contact/contactless)
- Options combinables entre elles
- Montage usine ou sur site



## LOGICIEL

- CardPresso XXS pour la conception et l'impression des badges. Détail des compatibilités OS disponible sur [www.cardpresso.com](http://www.cardpresso.com)
- Evolis Premium Suite 2 pour la gestion complète de l'imprimante (pilotes d'impression, administration et paramétrage de l'imprimante, notifications utilisateurs). Compatible Windows et Mac OS.
- Evolis Print Service (plugin d'impression) pour l'impression depuis des appareils mobiles Android et IOS. Détail des compatibilités OS disponible sur [www.evolis.com](http://www.evolis.com)
- Evolis SDK (Software Development Kit) pour la gestion complète et l'intégration optimale des imprimantes Evolis dans les applications et systèmes informatiques

## CONDITIONS DE GARANTIE<sup>2</sup>

- 3 ans pour l'imprimante, à vie pour la tête d'impression
- Extension de garantie disponible en option

# evolIS

Identify what matters

## FOURNISSEUR GLOBAL DE SOLUTIONS D'IDENTIFICATION

- **Leader mondial** des systèmes de personnalisation de cartes en émission décentralisée
- **Une expertise internationale et un support local** grâce à 3000 partenaires dans le monde entier
- Une capacité unique à répondre à des cahiers des charges clients spécifiques avec **un pôle Projets dédié à l'étude et à la réalisation de solutions sur mesure**
- **Evolis est certifiée ISO 9001**, ce qui atteste de notre démarche globale en termes de qualité et d'amélioration continue

## SIÈGE SOCIAL / EUROPE - MOYEN-ORIENT - AFRIQUE

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé  
49070 - Beaucouzé - FRANCE  
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - [info@evolis.com](mailto:info@evolis.com)

## USA - CANADA

Evolis Inc. - Providence - RI - USA - [evolisinc@evolis.com](mailto:evolisinc@evolis.com)

## AMÉRIQUE LATINE

Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - USA - [evolisinc@evolis.com](mailto:evolisinc@evolis.com)

## ASIE - PACIFIQUE

Evolis Asia Pte Ltd - SINGAPOUR - [evoliasia@evolis.com](mailto:evoliasia@evolis.com)

## CHINE

Evolis China - Shanghai - [evolischina@evolis.com](mailto:evolischina@evolis.com)

## INDE

Evolis India - Bombay - [evolisindia@evolis.com](mailto:evolisindia@evolis.com)

[www.evolis.com](http://www.evolis.com)