

600



Impression de carte sécurisée
en haute résolution



MAGiCARD[™]
by  BRADY

600

Sécurité, conformité et tranquillité d'esprit : intégrées dans une seule et même solution.

Solution d'impression d'identité exceptionnelle offrant des détails fins, une sécurité rigoureuse et des vitesses d'impression plus rapides, la Magicard 600 s'intègre parfaitement à l'infrastructure existante pour assurer un traitement sécurisé des justificatifs d'identité.

Connectivité Wi-Fi : de série via le dongle fourni : conforme à la norme IEEE 802.11b/g/n pour des vitesses de connexion allant jusqu'à 300 Mbits/s. Prise en charge des connexions cryptées WPA et WPA2 (en fonction du point d'accès).

Un grand sens du détail : la Magicard 600 vous permet d'imprimer à 600 x 300 dpi* et d'inclure même du micro-texte, tout en le rendant lisible.

Une qualité supérieure : la Magicard 600 offre un large spectre de couleurs pour que l'impression soit plus vive et plus riche. Le sujet paraît ainsi plus réaliste - ce qui en fait l'outil parfait pour les photos de cartes d'identification - et offre une représentation plus précise des logos d'entreprise et autres images.

Prêt à l'emploi : pour une mise en service rapide et facile, la Magicard 600 s'intègre directement à l'infrastructure réseau existante via USB, ce qui minimise le temps de configuration et nécessite peu de connaissances techniques.

Des vitesses plus rapides : avec HoloKote®, chaque carte couleur recto peut être imprimée en moins de 20 secondes, ce qui permet à la Magicard 600 d'imprimer jusqu'à 190 cartes par heure.

Mises à jour et mises à niveau : la Magicard 600 reste à jour avec les dernières fonctionnalités et correctifs dès qu'ils sont disponibles.

*monochrome seulement

Caractéristiques de l'imprimante

En standard



(monochrome seulement)


En option



Options de sécurité des cartes

HoloKote

Un filigrane de sécurité standard imprimé sur toute la surface de la carte. Le filigrane HoloKote 600 existe en 10 modèles standard.



Filigrane HoloKote personnalisé

Un filigrane flexible, sécurisé et personnalisable imprimé sur toute la surface de la carte.



Bande magnétique

La Magicard 600 peut être équipée de l'encodage HiCo de cartes à bande magnétique compatible avec la norme ISO 7811.



Encodage de carte à puce

Options d'encodage de carte à puce : Carte contact, Mifare®, Desfire®, iClass®.



Codage ligne unique

Permet d'envoyer en toute sécurité des données compressées à la source depuis le centre de données pour les décompresser à leur destination et les utiliser par l'application de l'imprimante.






Sécurisée

Déchetage de documents numériques™ : une fois que les données ont été utilisées pour le travail d'impression, elles sont fragmentées, ce qui les rend irrécupérables afin que la Magicard 600 ne constitue pas un répertoire de données.

Analyse comparative des menaces - les analyses sont effectuées à l'aide de Nessus Pro, l'outil complet d'évaluation des vulnérabilités, et nous effectuons des mises à jour régulières de l'appareil, afin que le logiciel de l'imprimante et la configuration système associée soient conformes aux niveaux les plus élevés de sécurité.

Codage ligne unique - De nombreuses entreprises conservent les informations sensibles et personnelles en toute sécurité dans un centre de données protégé. Afin de se conformer aux réglementations sur la protection des données, le codage sur une seule ligne permet d'envoyer en toute sécurité les données conditionnées à la source depuis le centre de données pour les décompresser à leur destination et les utiliser par l'application de l'imprimante.

Anti-fraude : la Magicard 600 permet d'imprimer un filigrane HoloKote® personnalisable sur chaque carte. Chaque appareil présente la fonctionnalité intégrée de recevoir jusqu'à 10 HoloKotes anti-fraude personnalisés directement sur l'imprimante via l'outil web de Magicard.



Garantie**



La Magicard 600 bénéficie de la meilleure garantie du secteur. La couverture complète MagicCoverPlus d'une durée de trois ans inclut une couverture totale de la tête d'impression ainsi qu'un service d'imprimante d'emprunt. Les utilisateurs ne se retrouveront jamais sans leur imprimante et ils auront toujours complètement accès à l'équipe internationale d'assistance technique Magicard.

**Disponible au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, en Amérique du Nord et dans les autres territoires sélectionnés. Couvre les malfaçons, les défauts de fabrication et les défaillances des composants - sous réserve de l'utilisation de consommables Magicard approuvés et du respect de la routine et de la fréquence de maintenance correctes.

600

Spécifications de l'imprimante

Mode d'impression

Sublimation thermique couleur, impression thermique monochrome et technologie de réinscription

Vitesse d'impression - recto

Couleur : 19 secondes par carte / 190 cartes par heure.

Monochrome : 5 secondes par carte / 720 cartes par heure.

Sécurité des cartes

Un filigrane de sécurité HoloKote peut être imprimé sur la surface de la carte. Avec la Magicard 600, ce filigrane peut être personnalisé en logo d'organisation ou en tout autre signe de sécurité unique. LYNK permet de délivrer à l'imprimante, de manière sécurisée, en ligne, jusqu'à dix HoloKote personnalisés via l'interface pilote.

Lorsque ce filigrane est utilisé avec les cartes HoloPatch®, une partie du filigrane HoloKote® peut devenir un sceau de sécurité brillant et très visible.

Options de sécurité de l'encodage

Encodage de bande magnétique : HiCo et LoCo ISO 7811.

Encodage de carte à puce : Carte contact, MIFARE®, DESFire® et iClass®. Autres options disponibles.

Garantie**

MagiCoverPlus de 3 ans avec changement complet de la tête d'impression et prêt gratuit d'une imprimante. Disponible en Amérique du Nord, dans l'Union européenne et dans les autres territoires sélectionnés. **Partout ailleurs, une garantie de dépôt d'un minimum s'applique.

Capacité des cartes

Bac d'alimentation de 100 cartes, bac de sortie de 70 cartes.

Interfaces de l'imprimante

Interface d'impression High Speed USB 2.0, compatibilité USB 3.0 - Type B, Ethernet 10/100. Port USB hôte externe. Wi-Fi via le dongle fourni.

Compatibilité des pilotes

Windows 11: 21H2, 22H2.

Windows 10: 21H1, 21H2, 22H2 (32 and 64 bit).

Windows Server: 2022, 2019 (1809), 2016 (1607).

macOS dernière version. Linux con soporte CUPS.

Poids

4,7 kg

Source d'alimentation

Alimentation électrique externe de 100 à 240 V / 50 à 60 Hz.

Dimensions

475,5 mm L x 211,5 mm l x 248 mm h

(bac d'alimentation et de sortie compris).

Environnement de fonctionnement

Bureau abrité entre 10°C et 30°C.

Consommables

Référence de la pièce

Ruban couleur

| | |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Magicard 600 YMCKO ruban couleur 300 images | MB300YMCKO/2* |
| Magicard 600 YMCKO ruban couleur 300 images | MB300YMCKO/3* |
| Magicard 600 YMCKO ruban couleur 200 images | MB200YMCKO/2* |
| Magicard 600 YMCKO ruban couleur 200 images | MB200YMCKO/3* |
| Magicard 600 YMCKOK ruban couleur 250 images | MB250YMCKOK/2* |
| Magicard 600 YMCKOK ruban couleur 250 images | MB250YMCKOK/3* |
| Magicard 600 film KO 600 images | MB600KO/2* |
| Magicard 600 film KO 600 images | MB600KO/3* |
| Magicard 1000 ruban résine monochrome continu 1000 images | MA1000K |

Types/Épaisseur des cartes

Cartes vierges CR80/CR79 PVC ISO, bande magnétique HiCo, cartes à puce, cartes auto-adhésives, réinscriptibles et HoloPatch®. 0,51 mm à 1,02 mm

Fournitures de nettoyage

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kit de nettoyage : 5 cartes de nettoyage, 1 stylo. | 3633-0053 |
| Kit de rouleau de nettoyage : 5 rouleaux de nettoyage, 1 barre de rouleau en métal. | 3633-0054 |

Variantes

Référence de la pièce

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Magicard 600 Uno | 3652-5001/2* |
| Magicard 600 Uno | 3652-5001/3* |
| Magicard 600 Uno Mag | 3652-5002/2* |
| Magicard 600 Uno Mag | 3652-5002/3* |
| Magicard 600 Uno Smart | 3652-5003/2* |
| Magicard 600 Uno Smart | 3652-5003/3* |
| Magicard 600 Uno Smart SLE | 3652-5005/2* |
| Magicard 600 Uno Smart SLE | 3652-5005/3* |
| Magicard 600 Uno Mag Smart | 3652-5004/2* |
| Magicard 600 Uno Mag Smart | 3652-5004/3* |
| Magicard 600 Uno Mag Smart SLE | 3652-5006/2* |
| Magicard 600 Uno Mag Smart SLE | 3652-5006/3* |
| Magicard 600 Duo | 3652-5021/2* |
| Magicard 600 Duo | 3652-5021/3* |
| Magicard 600 Duo Mag | 3652-5022/2* |
| Magicard 600 Duo Mag | 3652-5022/3* |
| Magicard 600 Duo Smart | 3652-5023/2* |
| Magicard 600 Duo Smart | 3652-5023/3* |
| Magicard 600 Duo Smart SLE | 3652-5025/2* |
| Magicard 600 Duo Smart SLE | 3652-5025/3* |
| Magicard 600 Duo Mag Smart | 3652-5024/2* |
| Magicard 600 Duo Mag Smart | 3652-5024/3* |
| Magicard 600 Duo Mag Smart SLE | 3652-5026/2* |
| Magicard 600 Duo Mag Smart SLE | 3652-5026/3* |

(* Codes région ; /2 - États-Unis ; /3 - Europe, Japon, Corée du Sud et Australasie)

Mises à jour en ligne

Module complémentaire en ligne d'impression recto-verso

Mise à jour de la Magicard 600 Uno vers la Magicard 600 Duo. Fournie en ligne à travers l'interface du pilote.

Mise à jour du filigrane HoloKote en ligne

Filigrane partiel ou sur toute la carte. Jusqu'à dix modèles personnalisés peuvent être ajoutés par l'intermédiaire de l'interface du pilote à l'aide de l'outil HoloKote® en ligne.



**La garantie des imprimantes est soumise à l'observation de conditions spécifiques d'utilisation et de maintenance, ainsi qu'à l'utilisation de rubans couleur « Original Magicard » certifiés.



Magicard Ltd - Siège social et centre de fabrication

Hampshire Road, Weymouth, Dorset DT4 9XD,

Royaume-Uni

Tél. : +44 (0)1305 47 00 00

E-mail : info@magicard.com

www.magicard.com

Trouvez votre revendeur le plus proche ici :

